

UNE SELECTION DE PLANTES POUR FLEURIR SAINT-ROBERT DURABLEMENT

Sylvie Hampikian

Pour la municipalité et les habitants de Saint-Robert

Ne pas diffuser – réserver à l'usage privé

MAJ 25 Mars 2024

Cahier des charges

Longue floraison, si possible ciblée sur la période touristique (mai-septembre).

Pas d'arrosage (sauf l'année de plantation, à défaut de pluie).

Pas ou peu de taille et d'entretien.

Pas besoin de traitement phytosanitaire.

Ne gelant pas sous notre climat (rustiques au moins jusqu'à -5°, voire au-delà).

Persistant d'une année sur l'autre : vivaces rustiques, arbustives, annuelles à semis spontané.

Adaptées au terrain calcaire ou argilo-calcaire, plutôt pauvre, voire aux terrains caillouteux.

Toutes les plantes sélectionnées conviennent aux espaces verts du village et aux jardins situés sur le plateau calcaire et ses versants. Elles conviennent moins aux jardins situés dans les vallées (Rimon, Les Bernardoux), plus humides, ombragés, argileux.

Les plantes ont été sélectionnées sur la base de mon expérience personnelle (plus de 30 ans de jardin sec et calcaire) et sur l'analyse de la documentation.

Source documentaire : sites marchands (notamment Senteurs du Quercy), sites de jardinage et d'horticulture (proposant des sélections de plantes résistant à la sécheresse), articles ou hors-série des magazines de jardinage (L'ami des jardins, Rustica, Détente jardin, Les 4 saisons du jardin bio), ouvrage « Jardins secs. S'adapter au manque d'eau. » de Brigitte et Serge Lapouge (Terre Vivante).

Les plantes surlignées sont déjà présentes dans les espaces verts du village.

La plupart de ces plantes se trouvent assez facilement en jardinerie, aux fêtes des plantes et sur les sites marchands. Le prix moyen est de 3 euros le plant pour les vivaces, 12-15 euros le pied pour les arbustes et rosiers, 40-50 euros pour les petits arbres.

Arrosage

Attention : même si ces plantes sont résistantes à la sécheresse, il faut les aider à s'installer. Donc, les arroser régulièrement la première année de plantation, voire les deux premières années, en période sèche (pluie insuffisante).

Pour toutes les espèces citées, les plantes en pot doivent toujours être arrosées modérément, mais régulièrement (tous les 2 ou 3 jours, sauf en cas de pluie « qui mouille »).

PLANTES VIVACES

Les plantes vivaces sont des plantes herbacées dont le pied persiste au même endroit pendant plusieurs années. Elles peuvent ou non disparaître l'hiver.

Elles se mettent en terre généralement au printemps et/ou à l'automne, sous forme de plant enraciné, acheté en godet ou récupéré au jardin par division des souches.

À noter que la plupart des plantes vivaces de cette sélection sont « mellifères » (sources de pollen et de nectar). Elles attirent de nombreux insectes butineurs, dont l'abeille mellifère, et favorisent la biodiversité.



Achillée à feuille de christe marine (*Achillea chritmifolia*)

Vivace. H : 20 cm. Floraison blanche, de juin à août. Résiste à la sécheresse et au froid intense (-20°C). Planter au soleil ou à mi-ombre, au printemps ou en automne. Forme un tapis dense persistant, excellent couvre-sol.

Aromatique. Médicinale. Mellifère.

Plantation : avril-mai ou septembre.



Agapanthe à ombelles (*Agapanthus umbellatus*)

Vivace. Belles ombelles bleu lavande ou blanc, de juillet à sept-oct. Résiste à -5°C. Une protection hivernale du pied est conseillée. Longue à s'installer, mais peut ensuite s'étendre et former de beaux massifs. H. jusqu'à 1 m. Plante très « tendance ». Résiste au manque d'eau, mais un arrosage en été améliore la floraison. Mellifère.

Plantation : toute l'année sauf périodes de gel ou de sécheresse.



Agastache hybride 'blue fortune' (*Agastache spp.*)

Vivace formant une touffe arbustive. Très belle floraison de juin à septembre. Fleurs dressées en épi dense, bleu violet, attirant les papillons. Feuilles vertes parfumées. Une fois sa floraison passée, les hampes restent tout de même décoratives. H 80 cm. Résiste à -15°C. Parfaite pour jardin des simples. Mellifère.

Plantation : d'octobre à mai.



Agave (*Agave spp.*)

Vivace. H : 30 cm à 1 m (rosette, sans hampe florale). D'origine mexicaine, les agaves sont très adaptés aux étés secs et chauds, mais généralement gélifs. Toutefois, certaines espèces, comme peuvent résister jusqu'à -15°C et même en-dessous : *Agave montana*, *A. neomexicana*, *A. parryi*, *A. havardiana*, *A. ovatifolia* (se renseigner à l'achat). L'agave pieuvre (*Agave bracteosa*) est rustique à -12°C et non épineuse.

Comme les aloès et les yuccas, les agaves donnent au jardin sec une allure exotique qui ne convient pas forcément à l'environnement architectural de Saint-Robert.


Plantation : printemps ou été.



Alstroèmère, lis des Incas, lis perpétuel (*Aelstromeria spp.*)

Vivace. Très jolies fleurs au cœur tigré. Couleurs très variées. Floraison de mai à fin d'été, parfois décalée selon variétés, donc excellent effet en mélange. Résiste à -5°C voire -10°C. H 40 à 90 cm selon variété. Il y en beaucoup dans les villages touristiques de Dordogne, avec un résultat superbe. Mellifère.

Plantation : printemps.



Anémone hépatique (*Hepatica nobilis*)

Vivace tapissante. H : 15 cm. Floraison violette en février-mars. Résiste à la sécheresse et au froid (<-30°C). Ombre ou mi-ombre (une des rares plantes convenant à l'ombre sèche).

Plantation : mars ou automne.



Anthémis (*Anthemis spp.*)

Vivace. H : 40-70 cm. Floraison blanc, crème, jaune, plus rarement rose, de mai à octobre. Résiste à la sécheresse et au froid modéré (<-5°C). Planter au soleil en septembre ou mars-avril. Forme un joli tapis évoquant la camomille. Peut se cultiver en mot à rentrer l'hiver, si l'on craint les gelées prolongées. Mellifère.

Plantation : mars-avril ou septembre.



Armoise (*Artemisia spp.*)

Vivace arbustive. H. 60-100 cm. Plante rustique au-delà de -15°C. Résiste à la sécheresse et s'adapte aux terrains secs, voire caillouteux. Floraison jaune discrète pendant tout l'été. C'est le feuillage, persistant, qui est décoratif et aromatique. Attirant les pucerons, il en protège les autres plantes (dont rosiers), et sert de « nurserie » aux insectes auxiliaires du jardin (syrphes, coccinelles). *Artemisia arborescens* (armoise arborescente) présente un feuillage gris bleuté. La variété 'Powis Castle' présente de grandes hampes de 90 cm ; la variété 'Little mice' est naine (40 cm). Moins connue, l'espèce *Artemisia abrotanum* (aurone, arquebuse, armoise citronnelle) a un beau feuillage vert tendre et une hauteur d'environ 1 m. Les armoises tendent à se semer spontanément, sans être vraiment envahissantes. Toutes sont mellifères.

Plantation : printemps ou automne.



Campanule à feuille de pêcher, bâton de Jacob (*Campanula persicifolia*)

Vivace. H : 50-70 cm. Floraison lavande de Mai à Aout. Résiste à la sécheresse et au froid (-20°C). Convient pour soleil, mi-ombre. Tient bien en bouquet. Mellifère.

Plantation : au printemps ou en automne.



Centaurée « très jolie » (*Centaurea pulcherrima*)

Vivace. H : 60 cm. Jolie touffe de feuilles très découpées, veloutées, bleu gris (évoquant la cinéraire). Floraison en « bleuets » rose violacé, de Mai à juillet. Résiste à la sécheresse et au froid (-12°C). Convient en sol sec, rocailleux, ou sol frais.

Plantation : printemps ou automne.

Centranthe, fausse valériane, lilas d'Espagne (*Centranthus ruber*)



Vivace. Hampes florales de 40 à 100 cm portant des épis de fleurs rose moyen à rose foncé (il existe une variété blanche 'Albus'). Floraison en juin-juillet, puis remontée en septembre-octobre. Très faible besoin en eau. Colonise par semis spontané les lieux hostiles (pieds de mur, tas de pierre, graviers, terrain pauvre, caillouteux, etc.). Résistante au froid. Mellifère. Attire les insectes et favorise la biodiversité.

Plantation : printemps (mars) ou automne (octobre).



Céraiste tomenteux, oreille de souris (*Cerastium tomentosum*)

Vivace. Fleurs blanches. Excellent couvre-sol. Feuillage décoratif gris argenté. Floraison en mai-juin, mais ensuite le feuillage bleuté reste décoratif. Non gélif. Résiste au manque d'eau. Convient en sol pauvre et sur les murs. Exposition soleil ou mi-ombre. H 30 cm.

Plantation : printemps.

Cinéraire maritime, séneçon maritime (*Cineraria maritima*)



Vivace. Intéressante surtout pour son feuillage bleuté. À associer à d'autres plantes pour les mettre en valeur. Floraison jaune (ressemblant à une camomille jaune), de mai à juillet. Résiste jusqu'à -12°C. Résiste à la sécheresse et à la canicule. Se multiplie bien, par bouture ou division des souches. H. jusqu'à 70 cm. Mellifère.

Plantation : mai-juin.



Coréopsis (*Coreopsis spp.*)

Vivace. Fleurs ressemblant à des cosmos, aux couleurs chaudes. Forment une jolie touffe. H 40-80 cm. Très rustique (-15°C). *C. grandiflora*, *C. lanceolata* : fleurs jaunes/brun, de mai à septembre. *C. rosea* 'american dream' : fleurs roses, de juin à octobre. *C. X hybrida* 'Heaven'gate' : fleurs rose framboise, de juin à octobre. Mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Cupidone (*Catananche cerulea*)

Vivace. Fleurs ressemblant à des bleuets, couleur lavande avec un centre plus foncé, hautes d'environ 60 cm. Floraison estivale prolongée en juillet-août. Très résistante au soleil, à la sécheresse et au froid (-23°C). Peut se semer spontanément. Feuillage gris-vert.

Plantation : printemps ou automne.



Delosperma, pourpier vivace de Cooper (*Delosperma cooperi*)

Vivace. Excellent couvre-sol (<20 cm), résistant à la sécheresse (plante succulente) et au froid (jusqu'à -15°C). Floraison prolongée, printemps et été. Existe en plusieurs coloris, les plus courants étant rose-mauve. Convient pour sol caillouteux, graviers. Mellifère.


Plantation : début du printemps.



Dentelaire, plumbago rampant (*Ceratostigma plumbaginoides*)

Vivace. Excellent couvre-sol. Longue floraison bleue, lumineuse, de août à septembre. H : 30 cm. Robuste, rustique (-18°C), résistant au manque d'eau, l'arrosage est rarement nécessaire. Mellifère (?).

Plantation : printemps (ou automne si région à hiver doux).



Échinacée, rudbeckia (*Echinacea spp.*)

Vivace. Fleurs en « marguerites », avec le cœur en cône. Couleurs variées : rose clair, rose soutenu, jaune, blanc rosé, parme. Floraison du milieu de l'été jusqu'à l'automne. H > 1,00 m. Arroser la première année en cas de sécheresse pour que les plants s'installent. Ensuite, ils résistent bien au manque d'eau. Mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Érodium de Manescau, bec de grue, bec de héron (*Erodium manescavii*)

Vivace. Longue floraison (mai à septembre). Ressemble à un géranium botanique (même famille botanique). Exposition soleil. Supporte la sécheresse, convient en rocaille. Hauteur 40 cm.

Plantation : printemps ou automne.



Étoile de printemps (*Ipheion uniflorum*)

Vivace bulbeuse. H : 15 cm. Tapis de fleurs en étoile bleues ou parme, de mars à mai, à l'effet très naturel. Les feuilles forment ensuite un gazon couvre-sol que l'on peut tondre. Odeur d'ail. Résiste à la sécheresse et au froid (-18°C). Planter au soleil ou à mi-ombre, en sol sec ou en sol frais

Plantation : entre septembre et décembre.



Euphorbe des garrigues, euphorbe arbustive (*Euphorbia characias*)

Vivace arbustive. Jolie plante très graphique donnant du volume et de la structure aux massifs. Feuillage légèrement bleuté décoratif et persistant. Floraison jaune-vert de juin à septembre. Il existe une superbe version panachée, très délicate, au feuillage bordé de blanc et aux fleurs blanches ('Silver swan'). Les euphorbes résistent à la chaleur, au manque d'eau, au froid (-15°C°). Conviennent dans tout sol, même pauvre, calcaire, mais bien drainé. Conviennent dans un grand pot (font peu de racines). Soleil ou mi-ombre. Hauteur env. 90 cm. Attention, tend à se ressemer. Ne pas hésiter à éliminer les jeunes pousses. Bien se laver les mains après avoir manipuler la plante, car le latex blanc est très irritant.


Plantation : printemps ou automne.



Fétuque, épi bleu, fétuque glauque (*Festuca glauca*)

Graminée vivace. H : 25 cm. Épis blanc doré en juin-juillet. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Planter au soleil. Forme de jolies touffes de feuilles bleutées persistantes, donc très décoratives.

Plantation : entre mars et mai.



Gaillarde (*Gaillardia spp.*)

Vivace. Fleurs en marguerites de taille moyenne ou grande. Forment de jolies touffes très naturelles. Nombreuses variétés aux coloris chauds de jaune, safran, rouge cuivré, voire rose foncé, souvent panachés. Fleurissant de juin-juillet à septembre. Arroser en cas de sécheresse prolongée. H. 35 à 70 cm. Mellifère.

Plantation : printemps.



Galane, penstémon (*Penstemon x hybrida*)

Vivace. Fleurs en clochettes (ressemblant à de petites digitales), de couleurs variées, incluant blanc, lavande, orange, rose, pourpre. Les tiges forment un joli massif buissonnant d'environ 70-80 cm de hauteur. Floraison de juillet à octobre. Excellente résistance à la sécheresse. Rustique (-10°C).

Plantation : printemps ou automne.



Gaura de Lindheimer (*Gaura lindheimeri*)

Vivace. Tiges élégantes portant de petites fleurs comme des papillons. Apportent de la hauteur et de la légèreté. Les roses et rouges sont plus compactes plus les blancs. Floraison juillet à octobre. Résiste à -20°C. Résiste à la sécheresse. Convient à sol argileux ou calcaire, pauvre, caillouteux. Soleil ou mi-ombre. H. 60 cm à 1 m. Mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Gazania (*Gazania rigens*)

Vivace. Floraison mai à octobre. Résiste jusqu'à -5°C. Supporte sol pauvre, sécheresse et fortes chaleurs. Forme un massif de belles « marguerites », aux teintes variées de jaune et orangé, voire rose. H. environ 30 cm. Mellifère.

Plantation : printemps.



Gazon d'Espagne (*Armeria pseudoarmeria*)

Vivace. H : 15-20 cm. Forme un tapis fleuri de petites fleurs en pompons, de mai à juillet, puis en septembre. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Installer dans une pelouse ou rocaille en plein soleil, en sol bien drainé.

Plantation : printemps ou automne.



Géranium vivace¹ (*Geranium X hybridum*, *G. sanguineum*)

Vivace. La variété horticole 'Rozanne' est considérée comme la meilleure vivace couvre-sol à longue floraison de tous les temps (6 mois de fleurs) ! Idem pour les variétés 'Jonhson's blue' et 'Patricia' (floraison mai-juillet), elles aussi excellentes. Couleurs entre rose vif et rose violacé, voire bleuté. Supporte les terrains secs, pousse au soleil comme à mi-ombre et se contente de peu. H : 30 à 50 cm. Mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Giroflée arbustive, giroflée vivace (*Erysimum linifolium*)

Vivace. Résiste au froid et à la sécheresse. N'aime pas être déplacée. Fleurit 3 fois si on coupe les fleurs fanées (mars, juin, puis fin d'été). Couleurs chaudes (orangé, jaune safran, brun, rouge cuivré, etc.). H : 50-70 cm. Mellifère.

Plantation : fin de printemps, début d'automne.



Hélianthème (*Helianthemum nummularium*)

Vivace. Ressemble à une ciste très basse, couvre-sol. Plus rustique que la ciste (-20°C). Convient sol pauvre, pierreux, calcaire, aride. Très florifère, de mai à aout. Fleurs chiffonnées, comme les cistes, de couleur rouge, rose, jaune, orangé ou blanc. H. 20-25 cm.

Plantation : toute l'année.

¹ Ne pas confondre avec les géraniums annuels pour culture en pot, qui sont des pélargoniums.



Hémérocalle, lis d'un jour (*Hemerocallis spp.*)

Vivace. Les fleurs très colorées ne durent qu'un jour, mais se succèdent sans cesse pendant environ 1 mois ½ à 2 mois (juin à août ou juillet à septembre, selon variétés). Certaines variétés, remontantes, fleurissent pendant plusieurs périodes dans l'année. Les plus communes sont orange, mais il existe de nombreux coloris, dans les tons chauds de pourpre, rose, rouge, jaune, saumon, panaché. H 40-100 cm selon variété. Supporte soleil ou mi-ombre. Tient en bouquet pendant plusieurs jours (les fleurs continuent de se renouveler). Mellifère.

Plantation : sous forme de plant ou de racines, de septembre à mai.



Herbe à balais (*Schizachyrium scoparium*)

Vivace. Très jolie graminée aux couleurs changeantes (vert, puis violacé/pourpre, puis cuivré). « Floraison » en sept-oct. Très résistante à la sécheresse estivale. Très rustique (-30°C).

Plantation : mars, octobre.



Heuchère, désespoir du peintre, saxifrage des ombrages (*Heuchera sanguinea*)

Vivace. Résiste au froid (-15°C). Joli feuillage très décoratif, parfois panaché (selon le cultivar), agrémenté de juin à août par des hampes de fleurs minuscules. Convient pour fleurs séchées. Sol frais, riche en humus, mais bien drainé. Emplacement : soleil ou mi-ombre (fleurit d'avantage au soleil, mais se développe mieux à mi-ombre). Résiste bien à la sécheresse. H 30 à 60 cm.

Plantation : toute l'année sauf si forte chaleur.



Knautie des champs, scabieuse des champs (*Knautia arvensis*)

Vivace. H : 60-80 cm. Floraison lavande de juin à octobre. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Planter en soleil ou mi-ombre. Tient bien en bouquet. Pousse à l'état sauvage. Très mellifère. Attire les papillons.

Plantation : au printemps ou à l'automne. Semis possible automne ou printemps.



Lantana (*Lantana camara*).

Arbuste. H : 50 cm à 1,50 m et plus. Nombreux coloris (souvent bicolore ou panaché). Très adapté à la chaleur et à la sécheresse, une fois installé. Le lantana craint souvent les gelées prolongées à partir de -5°C, hormis certaines variétés comme *L. camara* 'Chapel Hill Yellow' (photo). Pailler la base ou mettre un voile d'hivernage. Ou cultiver en pot, à rentrer l'hiver. En pot, arroser régulièrement, mais modérément. Feuillage parfumé. Plante mellifère attirant les papillons.

Plantation : au printemps (après les gelées) ou à l'automne (climat doux).



Lavatère arbustive (*Lavatera X hybrida*)

Grande vivace. Forme un buisson de près de 2 m de haut rapidement. Feuillage semi-persistant. Grosses fleurs de 6 à 7 cm de diamètre tout l'été, de couleur bleutée, mauve ou rose. Résiste de -10-15 °C. Arroser la première année. Une fois en place, elle résiste au manque d'eau. Mellifère.

Plantation : au printemps ou à l'automne, hors période de gel.



Lippia gazon (*Lippia nodiflora*, *Phyla nodiflora*)

Vivace. H : 5 cm. Fleurs Blanches de mai à juillet. Résiste à la sécheresse et au froid (-12°C). Planter au soleil. Il s'agit d'une alternative au gazon (sans tonte), supportant le piétinement. Ressemble à un petit plantain. La floraison dure tout l'été si le sol reste frais (pluie ou arrosage), mais s'adapte en cas de sécheresse. Plantation : printemps ou automne.



Liriope à fleurs de muscari (*Liriope muscari*)

Vivace. Tolère tous les sols, même pauvres. Apprécie arrosage régulier, mais résiste bien à la sécheresse. Exposition idéale mi-ombre. Rustique (-15°C). Multiplication facile par division des touffes. Fleurs mauves, assez discrètes, non parfumées, durables (fin d'été, jusqu'à octobre). Petite plante robuste, facile et charmante. Ressemble à une graminée, mais il s'agit d'une Liliacée. Plantation : avril ou octobre, sous forme de rhizome avec touffe.



Mauve-pavot (*Callirhoe involucreta*)

Vivace. Joli petit « coquelicot » de 2 cm de diamètre, rose vif. Forme un tapis de 30 cm de haut. Excellent couvre-sol pour terrain sec, pierreux. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Fleurit de mai à septembre. Une plante méconnue à découvrir ! Plantation : mars à juillet, septembre.



Molène noire, molène blanche, bouillon blanc (*Verbascum spp.*)

Vivace. H : 1,50-2 m. Floraison de juillet à septembre, fleurs jaune, blanc, bicolore. On trouve aussi des variétés horticoles de couleurs variées. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Convient au plein soleil et aux sols pauvres, caillouteux. Cette grande plante bisannuelle (comme la rose trémière) existe à l'état sauvage dans nos contrées et se sème dans les jardins, sans être invasive. Elle est décorative pendant plusieurs mois. Mellifère.

Plantation : plutôt au printemps, mais automne possible.



Monarde (*Monarda spp.*)

Vivace. Haute tige (> 1 m), portant des fleurs un peu ébouriffées, parfumées (comestibles) souvent rouges, mais il existe d'autres coloris (blanc, rose). Parfaite pour jardin des simples. Très mellifère. Plantation : plutôt au printemps.



Morelle faux-jasmin, solanum grim pant (*Solanum jasminoides*)

Liane vivace. H : 5 m. Fleurs blanches à parme, de mai à septembre. Parfum léger. Résiste à la sécheresse et au froid (-9°C). Emplacement ensoleillé. Tiges gracieuses, légères, à la croissance rapide. Garnit les murs sans être envahissante. Non mellifère. Baies toxiques. Plantation : mars-avril.

Muflier, gueule de loup (*Antirrhinum majus*)



Vivace. Hauteur et couleurs diverses, selon cultivar. Plante très décorative, injustement oubliée. Convient en sol riche, léger et bien drainé. Exposition au soleil. Bonne résistance à la chaleur et au manque d'eau. N'arroser qu'en cas de sécheresse. Rustique jusqu'à -7°C. Mellifère.

Plantation : en godet, de mai à juillet. Semis direct en pleine terre en avril-mai, si climat chaud et humide. Éclaircir les pousses, tous les 30 cm.

Œillet(s) (*Dianthus spp.*)



Vivace. Résiste à la sécheresse et au froid, jusqu'à -12° voire au-delà. Culture facile. Floraison : mai à juillet, puis remontée en septembre-octobre. Nombreux coloris selon espèce et variété (rose, parme, blanc, panaché, etc.). Hauteur de 15 à 30 cm, selon variété. Plante un peu désuète, à redécouvrir, notamment les œillets de poètes (ressemblent aux phlox).

Plantation : printemps, automne. L'œillet de poète peut se semer en pleine terre, au début du printemps ou de l'été.



Orpin d'automne (*Sedum spectabile*)

Vivace. C'est la plus connu des orpins ou sedums (voir le focus sur les orpins à la fin du dossier). La base forme un ensemble de rosettes de feuilles succulentes. Excellent couvre sol, disparaissant partiellement en hiver. Floraison rose moyen, plus rarement pourpre ou violacé, en fin d'été. Convient au soleil et à mi-ombre. H. environ 60-70 cm. Convient pour potées. Très rustique, increvable. Mellifère.

Plantation : toute l'année sauf plein été. Repiquer ou bouturer à l'automne.



Othonne à feuille de giroflée, queue de castor (*Othonna cheirifolia*)

Vivace. Jolies fleurs jaunes en « marguerites ». Floraison d'avril-mai à juin-juillet, pouvant remonter en septembre si été pas trop chaud. Résiste à -12°C. Résiste à la sécheresse. Feuillage persistant bleuté, restant beau pendant les périodes de canicule. Convient à tout type de sol, y compris rocaille caillouteuse. Excellent couvre-sol de terrain sain, ensoleillé. Mellifère.



Oxalis (*Oxalis articulata*), faux trèfle à 4 feuilles (*Oxalis deppei*)

Vivaces. Petites plantes tapissantes assez communes, supportant toutes les conditions une fois installées, même en sol pauvre, caillouteux. Bons couvre-sol. Floraison dans la gamme des tons roses pour *articulata*, rouge clair pour *deppei*. Fleurissent principalement au printemps, à partir de mai, mais remontent jusqu'à août, voire septembre. H env. 20-30 cm. Conviennent pour les potées.


Plantation : au printemps sous forme de plants, rhizomes (*O. articulata*) ou bulbes (*O. deppei*).



Pavot en arbre, pavot blanc de Californie (*Romneya coulteri*)

Grande vivace ligneuse. H : 1,50 m. Grandes fleurs blanches, de 18 cm de diamètre, gracieuses, au cœur d'étamines jaunes, de mai à septembre. Résiste à la sécheresse et au froid (-12°C). Planter au soleil. Il faut en prendre soin après la plantation, car la reprise peut être difficile, mais il devient robuste et spectaculaire s'il a bien pris.

Plantation : printemps ou automne.



Pennisetum, herbe aux écouvillons (*Pennisetum alopecuroides*)

Graminée vivace/ H : 50-60 cm. Épis gracieux de juillet à octobre. Résiste à la sécheresse et au froid (-20°C). Planter au soleil. Jolie graminée très robuste.
Plantation : printemps ou automne.



Pétasite, héliotrope d'hiver (*Petasites fragrans*)

Vivace. Belles feuilles de « nénuphars » d'environ 20 cm de diamètre. Floraison hivernale, de décembre à mars, discrète mais très parfumée. Excellent couvre-sol, très efficace contre les mauvaises herbes. Tend à s'étendre, mais assez lentement. Peut couvrir tout le sol d'un parterre. Convient à la mi-ombre, aussi bien en terrain humide (berges), qu'en terrain sec et pauvre. Résiste au froid (-15°C) et au manque d'eau. Hauteur 40 cm.
Plantation : mars ou septembre.



Phlomis, « sauge » de Jérusalem (*Phlomis fruticosa*)

Vivace. Beau feuillage velu, vert bleuté. Hauteur > 1 m. Fleurs jaune pâle, plutôt grandes, de mai à juillet. Convient pour sol très pauvre, caillouteux. Il y en a déjà dans la cour de la mairie, version jaune. Il en existe une variété parme. Attention : au plan botanique, ce n'est pas une sauge. Mellifère.
Plantation : printemps ou automne. Se bouture en fin d'été.




Phlox pérenne (*Phlox paniculata*, *P. maculata*)

Vivace. Très belles fleurs parfumées, en grappes, ressemblant presque à des hortensias. Nombreuses variétés offrant une vaste gamme de couleurs (rose, violet, parme, rouge, blanc, orange). Floraison de juillet-août, voire jusqu'à octobre. H 80 cm, jusqu'à plus de 1 m. Convient pour soleil ou mi-ombre. Peut craindre les sols pauvres et très secs. Planter dans une terre plutôt riche et arroser en période de sécheresse. Mellifère.
Plantation : printemps ou automne.



Phlox rampant, phlox mousse (*Phlox subulata*, *P. nana*)

Vivace. Tapis de fleurettes mauves (il y en a déjà sur les parterres autour de l'escalier de la place). Floraison en milieu de printemps, puis remontées éparées jusqu'aux gelées. Mellifère.
Plantation : printemps.



Pigamon (*Thalictrum* spp.)

Grande vivace. H : 1,70 m. Ravissantes fleurs rose, parme, lilas, blanc (selon espèce), de juin à août. Résiste à la chaleur, mais le sol doit rester frais (légèrement humide) en période sèche. Très rustique (-25°C). Implanter au soleil, ou de préférence à mi-ombre. Cette grande et belle plante évoque une anémone du Japon ou une gypsophile géante, avec une floraison estivale et beaucoup de charme.

Plantation : printemps ou automne.



Sauge arbustive, sauge de Graham (*Salvia microphylla*)

Vivace. Ultra facile, elle est devenue incontournable dans les jardins privés et municipaux. Elle a une floraison longue, d'avril à mai, puis remonte jusqu'en automne. Elle offre un vaste choix de couleurs (blanc, rose, rouge, violet, bicolore). La variété rouge 'Royal Bumble' est particulièrement florifère et lumineuse. Résiste à -12°C. Convient dans tout sol bien drainé, au soleil ou à mi-ombre. Résiste au manque d'eau, mais fleurit davantage si arrosée. Mellifère.
Plantation : printemps ou automne.



Sauge des bois (*Salvia nemorosa*)

Vivace. Très belle plante. Floraison sous forme de hampes violet foncé (plus rarement rose ou blanc) de juillet à septembre. Soleil ou mi-ombre. Résiste à tout (gel, sécheresse) une fois installée. H env. 80 cm. La sauge *Salvia farinacea* 'Mystic Spires' est aussi belle, mais elle a davantage besoin d'eau. Mellifère.
Plantation : printemps.



Sauge de Sibérie, « lavande » d'Afghanistan » (*Salvia perovskia*)

Vivace. Plante spectaculaire de plus de 1 m de haut. Porte de grandes hampes de fleurs bleu lavande de juin à septembre. Parfum complexe et puissant, mellifère. Se développe très bien en terrain sec sans arrosage. Très utilisée en périphérie urbaine, elle mérite sa place dans les massifs de grandes vivaces, en raison de sa grande résistance à la sécheresse. Mellifère.
Plantation : printemps ou automne.



Stachys, épiaire, oreille d'ours ou de lapin (*Stachys byzantina*)

Vivace. Très beau feuillage bleu-gris velouté. Excellent en couvre-sol. Très résistant à la sécheresse estivale. Convient à sol pauvre, sec, caillouteux. On peut les couper les fleurs, sans grand intérêt, pour privilégier le feuillage.
Plantation : printemps, été, automne.



Tison de Satan, tritome, faux aloès (*Kniphofia uvaria*)

Vivace. Présente de longs épis (jusqu'à 1 m de haut) à la floraison spectaculaire orange vif et jaune, de juin à septembre. Feuillage généralement persistant. Résiste à -10°C, tolère bien la sécheresse et les sols calcaires, pauvres, caillouteux et même sablonneux. Apprécie un paillis protecteur. Éviter de l'installer en sol lourd et compact, la souche ne passerait pas l'hiver. Convient pour les abords du village, mais pas pour le centre historique en raison de son allure exotique. Mellifère. Les insectes adorent s'engouffrer dans les tubes floraux. Pour les personnes aimant les couleurs plus discrètes, le cultivar 'Ice Queen' a des fleurs d'un blanc teinté de vert et jaune.
Plantation : printemps, automne (mieux).



Tulbaghie de Simmler (*Tulbaghia fragrans*)


Vivace bulbeuse. H :50 cm. Floraison parme, lavande, blanc, de juillet à septembre. Fleurs en épis de clochettes, gracieuses et parfumées. Plante apparentée aux aulx décoratifs. Résiste à la sécheresse et au froid (-9°C). Planter au soleil, au printemps (avril), en sol fertile. Arroser au printemps, puis la plante résiste à sécheresse estivale. Mellifère.
Plantation : mars à mai.



Vergerette érigeron, pâquerette des murailles, érigeron de Karvinski (*Erigeron spp.*)

Tapis de fleurettes blanc rosé (il y en a déjà sur les parterres autour de l'escalier de la place). Floraison estivale continue. Variétés rose pâle, rose moyen, violet. ('Lavender Lady'). Convient au plein soleil. H environ 20 cm. Idéale au pied des murs. Mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Verveine de Buenos-Aires (*Verbena bonariensis*)

Vivace, si hiver doux ($\geq -7^{\circ}\text{C}$). Jolie plante gracile, à longue floraison, de juin à octobre. Convient en plein soleil. Les pieds peuvent geler, mais elle a tendance à se ressemer si la terre est légère. Apporte de la hauteur, de la légèreté, aux massifs de vivaces hautes. En terrain argileux, un paillage est recommandé. Très mellifère.

Plantation : printemps ou automne (de préférence mars ou septembre).



Verveine hastée (*Verbena hastata*)

Vivace. Proche de la verveine sauvage, en beaucoup plus grande, elle est très florifère et décorative. Floraison de juillet à octobre. Graphique, elle apporte de la verticalité (80 cm de hauteur). Très rustique (-29°C). Elle résiste bien à la sécheresse passagère, mais peut disparaître si celle-ci se prolonge. Joli feuillage. Mellifère.

Plantation : février à octobre.



Zoysia, gazon des Mascaraignes (*Zoysia tenuifolia*)

Vivace. Petite graminée couvre-sol, ne dépassant pas 10 cm de hauteur. Forme un gazon dense, à la surface ondulée, ayant besoin au maximum d'une ou deux tontes par an. Chaque pied couvre un diamètre de 40 cm. Résiste à tout, y compris au piétinement. Reste vert toute l'année. Peut s'associer à la piloselle (à repiquer de mon jardin).

Plantation : au printemps, sur terre réchauffée (6 à 9 plants par m²).

Quelques vivaces plus classiques, en vrac

Aromatiques : armoise, camomille romaine vivace, héliochryse ou immortelle, hysope, lavande, lavande papillon (dont 'Bandera White', aux belles fleurs blanc et violet), marjolaine, mélisse, népéta (dont variété 'Limelight' avec une belle floraison bleue), origan, romarin, romarin rampant, santoline, thym, etc. Idéales pour le jardin « médiéval », elles sont robustes, résistantes à la sécheresse et au froid, mais pas toujours jolies après floraison. Toutefois, les sauges médicinales, surtout à feuillages panachés, et les romarins rampants sont toujours très décoratifs. C'est le cas aussi des armoises, mais il est mieux de couper les hampes florales après floraison, qui font « négligé ». La tanaïs est très envahissante, il convient de la réserver à des espaces qu'elle peut coloniser.

Graminées (blé azur, carex, miscanthus, stipa, etc.) : très décoratifs, graphiques, si on aime. Feuillage persistant ou non. Attention, toutes les graminées ne sont pas adaptées aux sols secs, certaines ont besoin d'arrosage régulier. Renseignez-vous avant plantation.

Légumes vivaces décoratifs : artichauts, cardons, topinambours (soleils) sont très décoratifs et de culture facile. Les blettes, les poirées, les rhubarbes, certains choux, sont également décoratifs, mais sont souvent grignotés par les limaces et escargots.

Sauvageonnes (achillées, ancolies, asters d'automne, campanules, centaurées/bleuet, coquelourde, doronic, lin vivace, molènes, primevères, scabieuses, etc.) : ravissantes dans les massifs, donnant un aspect très naturel, voire un peu sauvage. La plupart se comportent à la fois en vivaces (survie du pied) et en annuelle (semis spontané des graines). Elles se succèdent du printemps à l'automne. Elles s'associent bien aux annuelles horticoles, telles que nigelles, pavots, etc. (liste plus loin). Attention à la digitale très toxique. Attention à la bourrache et à la saponaire, très envahissantes.

Succulentes : bergénia (plante du savetier), joubarbes, petits sédums et autres succulentes. Elles sont très résistantes au manque d'eau ; elles ne gèlent pas (contrairement aux echeverias et aloès, gélifs). Elles sont très utiles pour les rocailles, les parterres secs, les murailles et les potées exposées en plein soleil.

Top 20 des vivaces à longues floraisons (classement de Malorie Hicorne en 2014) : calament (faux népéta), campanule des murailles, centranthe (valériane des jardins), fuchsia de Magellan (*F. magellicana rickartonii*) et autres fuchsia non gélifs, gaura, géranium 'Rozanne' et 'Orkney Cherry', germandrée (*Teucrium hircanicum*), giroflée arbustive, lobulaire maritime (alysson, corbeille d'argent, *Lobularia maritima*), molène blattaire (*Verbascum blattaria alba*), népéta, pavot de Californie, saponaire, sauge arbustive (*Salvia microphylla*), scabieuse 'Tutti Frutti', sédum, vergerette de Karvinski, véronique vivace 'Charming Pink' (*Veronica longifolia*), verveine de Buenos Aires.

Quelques bulbeuses, tubéreuses, rhizomateuses

Dahlias : floraison de juin aux gelées, mais il faut un entretien (enlever fleurs fanées, tuteurer, rentrer les tubercules l'hiver). Plantation de mars à mai.

Iris : floraison d'avril à juin, souvent échelonnée selon les variétés. Diviser les rhizomes tous les 5 ans, entre juin et septembre (sinon ils ne fleurissent plus). Plantation de préférence de juin à octobre, à fleur de terre. N'enterrer que les racines.

Bulbes de printemps : **aulx d'ornement**, anémone des bois, étoile de printemps, iris de Hollande, jonquille, muscari, narcisse, **tulipe**. Plantation octobre-décembre.

Bulbes d'été : arum, canna, **glaïeul commun**, glaïeul de Byzance (*Gladiolus byzantina*, rose fuchsia, aspect très naturel), lis, monbretia (crocsmia), oxalis, tulbaghie. Plantation de mars à mai.

Bulbes d'automne et hiver : ail d'ornement (selon variété), colchique, crocus d'automne, nérine, perce-neige. Plantation septembre à novembre (pour l'année suivante).

ARBUSTES ET PETITS ARBRES



Aloès arbustif (*Aloe striatula*) 'Arctic jungle'

Plante arbustive (à stipe). H : 1,50 m. Grands épis de fleurs jaune et orange en mai-juin. Résiste à la sécheresse et au froid (-12°C). C'est le plus rustique des aloès. Planter au soleil. Idéal pour les jardins secs. Mais son aspect exotique n'est pas forcément en accord avec un environnement « médiéval ».

Plantation : printemps ou automne.



Amélanchier (*Amelanchier* spp.)

Arbuste. H : 3 m. Floraison blanche, délicatement parfumée, en avril-mai. Baies comestibles, à l'automne, parfaites en confitures. Supporte la sécheresse une fois installé (arroser les 3 premières années lorsque nécessaire). Très résistant au froid (-27°C). Convient en soleil ou à mi-ombre. Apprécie les sols calcaires et les expositions ensoleillées. Arbuste décoratif, rouge en automne. Attire les pollinisateurs printaniers.

Plantation : printemps ou automne.



Arbre aux perruques, cotinus (*Cotinus coggygia*, *C. obovata*)

Arbuste. H : 1,50-3 m. Floraison rose à pourpre, en plumeaux, de juin à août. Résiste à la sécheresse et au froid (-20°C). Planter au soleil ou à mi-ombre, au printemps ou en automne. Il existe des variétés naines, et d'autres à feuillages pourpre, très graphiques. Employé au bord des autoroutes, c'est une plante aussi facile et robuste que décorative. Mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Arbre de Judée (*Cercis siliquastrum*)

Grand arbuste. H : 3-4 m. Floraison rose moyen en avril-mai, parfois avant les feuilles. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Planter au soleil. Une fois implanté, ce grand arbuste s'avère très robuste.

Plantation : automne.




Aucuba, laurier du Japon (*Aucuba japonica*)

Arbuste. H : 1,80 m. Fleurs insignifiantes, mais feuillage panaché, à dominante jaune ou gris vert. Un peu démodé, mais utile pour apporter de la couleur aux coins à l'ombre ou mi-ombre. Non gélif (-20°C). Supporte la sécheresse, sauf si elle est prolongée (il peut souffrir, mais s'en remettre).

Incevable une fois installé.

Plantation : printemps ou automne.



Bignone (*Campsis* spp.)

Arbuste grimpant. Fleurs en trompettes rouge orangé. Floraison mai à septembre. Bonne résistance à la sécheresse. Mais attention à son fort développement, qui nécessite une taille annuelle. Mellifère.

Plantation : sous forme de pied, au printemps après les gelées ou en début d'automne.

Plantation : printemps, sous forme de plant.



Callistémon, rince-bouteille (*Callistemon laevi*, *Callistémon citrinus*)

Arbuste. Fleurs rouges ressemblant à des goupillons, rouge, rose fuchsia ou blanc, de mai à septembre (avec pause en juillet). H. 1 à 3 m selon espèce ou variété. Mellifère.

Plantation : printemps après les gelées ou début d'automne.



Caryopteris, barble bleue (*Caryopteris spp.*)

Arbuste. Fleurs bleues ou mauves formant de petites houppes. Floraison août à octobre. H : 50 cm à 1,50 m. Sols riche, profond, bien drainé, neutre ou calcaire en situation ensoleillée et chaude, abritée du vent. Se marie bien avec potentilles et rosiers botaniques. Mellifère.

Plantation : sous forme de pied, en février.



Clématite (*Clematis viticella*, *C. spp.*)

Arbuste grimpant. Hauteur moyenne : 3-4 m. Floraison du printemps à l'automne, selon l'espèce. Certaines variétés, dont 'Nelly Moser', 'Ville de Lyon', fleurissent de mai à septembre. Planter au soleil ou à mi-ombre. La plupart des clématites résistent bien à la sécheresse une fois installées. Toutes sont rustiques (résistent en-dessous de -20°C).

Plantation : printemps ou automne.



Coronille des jardins (*Coronilla emertus*, *Hippocrepis emerus*)

Arbuste. H : 1-2 m. Floraison jaune, parfumée, d'avril à juillet. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Soleil, mi-ombre, ombre. Plantation printemps ou automne. Joli arbuste buissonnant. Mellifère. Mais attention, baies toxiques.


Plantation : automne.



Cyprès de Lambert 'Goldcrest' (*Cupressus macrocarpa* var. 'Goldcrest')

Arbuste. H : 5 m. La sous-variété Wilma ne dépasse pas 1,50 m et convient en pot. Développement rapide, mais modéré. Beau feuillage vert pomme à reflets dorés. Joli port en fuseau. Décoratif toute l'année. Convient aux sols secs, pauvres. Résiste au froid (-7°C).

Plantation : printemps ou automne.



Cytise, faux ébénier, laburnum (*Cytisus laburnum*)

Arbuste. H : 4-6 m. Floraison jaune, spectaculaire, en mai-juin. Résiste à la sécheresse et au froid (<-20°C). Planter au soleil, au printemps ou en automne. Ressemble à une glycine jaune. Fleurs parfumées. Fleurs et gousses toxiques.


Plantation : automne.



Éléagnus persistant, chalef (*Elaeagnus ebbingei*, *E. pungens*, *E. multiflora*)

Arbuste. L'espèce *Elaeagnus multiflora* est appelé « goumi du Japon ». Fleurs en clochettes blanches parfumées, à l'automne, suivies de petites baies ovales comestibles. Feuillage persistant. Les versions panachées sont les plus décoratives. Résiste au froid (-12°C), à la chaleur, à la sécheresse. Convient en sol sec, pauvre, caillouteux. Idéal en haie. Convient en plein soleil ou à mi-ombre. H 2 m x 1,50 m. Mellifère.

Plantation : toute l'année, mais de préférence en automne.



Épine-vinette de Darwin, vinettier de Darwin, berbéris (*Berberis darwinii*)

Arbuste. Feuillage épineux ressemblant au houx. Résiste au froid (-15°C) et à la sécheresse (peut se passer d'arrosage en été). Nombreuses fleurs en grappes pendantes jaune-orangé très lumineuses au printemps, suivies de baies bleuâtres. Convient en haie ou à l'arrière d'un massif. Très robuste, sans exigence (tous sol et toutes expositions), et sans entretien. H 2,20 x 2,50 m. Très mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Feijoa, goyavier du Brésil (*Acca sellowiana*)

Arbuste. Feuillage persistant, écorce décorative, floraison spectaculaire de mai à juin et fruits comestibles. Rustique jusqu'à -10°C. Arroser les premières années, puis s'adapte bien à la sécheresse. Autofertile, mais la fructification est meilleure s'il y a deux pieds. Peu sensible aux maladies. H 3-4 m. Très mellifère.


Plantation : printemps ou automne.



Filaire à feuille étroite (*Phillyrea angustifolia*)

Arbuste. H : 2 m. Floraison discrète, légèrement parfumée, de mars à juin. Résiste au froid (-15°C) et à la sécheresse. Idéal pour terrain sec. Très jolie silhouette, même sans taille. Feuillage persistant, ressemblant à celui de l'olivier. Arbuste très facile et peu exigeant. Excellente alternative au buis pour haies et topiaires. Mellifère. Fruits appréciés des oiseaux.

Plantation : printemps ou automne.



Frémontia de Californie (*Fremontodendron californicum*)

Grand arbuste, montant jusqu'à 5 m. Grandes fleurs jaunes en trompette (7 cm), en juin-juillet. Résiste à la sécheresse et au froid (-9°C). Planter au soleil, de septembre à novembre. Feuillage semi-persistant. Floraison spectaculaire (ressemble un peu à un althéa jaune). Mellifère.

Plantation : septembre-novembre.



Fuchsia arbustif (*Fuchsia spp.*)

Arbuste. Les fuchsias non gélifs peuvent fleurir de mai jusqu'aux gelées. Fleurs généralement bicolores, dans les tons de violet, rose, rouge et blanc. H 70 cm à 2 m selon variétés. Lui apporter un sol riche et veiller à ce qu'il ne manque jamais d'eau. Mais résiste aux étés secs lorsque bien installé. Planter plutôt à mi-ombre, éviter le soleil torride. Mellifère.

Plantation : au printemps après les gelées, terre réchauffée.



Genêt d'Espagne, sparte (*Spartium junceum*)

Arbuste. H : 2,50 m. Floraison jaune en mai-juin. Résiste à la sécheresse et au froid (-15°C). Planter au soleil, au printemps ou automne. Convient à grands espaces secs, caillouteux, qu'il colonise, mais sans être invasif. Floraison très parfumée. Mellifère.

Plantation : printemps de préférence, ou automne.



Genet de Lydie, cytise de Lydie (*Genistia lydia*)

Arbuste. Bon couvre-sol. H : 60 cm. Se couvre de fleurs jaunes parfumées en mai-juin. Résiste au soleil et à la sécheresse. Résiste au froid (<-15°C). Bon couvre-sol pour terrain pauvre.
Plantation : printemps ou automne.




Germandrée arbustive (*Teucrium fruticans*)

Arbuste. H : 80 cm. Floraison violet vif pendant tout l'été. La variété 'Indiho' fleurit toute l'année avec juste une pause en septembre. Résiste à la sécheresse et au froid (-10°C). Planter au soleil. Mellifère.
Plantation : au printemps ou en automne.



Grenadier à fleurs (*Punica granatum*)

Arbuste. Résiste jusqu'à -12°C. Supporte très bien la sécheresse. Floraison souvent spectaculaire, de mai à aout, avec généralement un pic en juillet. Il existe des variétés à fleurs doubles et même panachées (blanc et abricot). H moyenne 3 m. Très mellifère.
Plantation : au printemps.



Grevillea à feuilles de genévrier (*Grevillea juniperina*)

Arbuste. Port harmonieux de 2 m x 2 m. Floraison rose vif de décembre à juin. Supporte la sécheresse une fois installé. Résiste jusqu'à -8°C. Exposition au soleil, à l'abri ces courants d'air. Feuillage persistant, légèrement piquant. Mellifère.
Plantation. : mars à mai. Mettre du terreau humifère au pied.



Hébé, véronique arbustive (*Hebe spp.*)

Arbuste. Beau feuillage, floraison en grappes de juin à septembre (voire mai à octobre). La première année, vérifier que le pied ne manque pas d'eau en juillet-aout. Feuilles décoratives persistantes. Fleurs de couleurs variées, les plus fréquentes étant mauve, bleuté, rose ou blanc. Mellifère.
Plantation : printemps ou automne.



Indigotier rose (*Indigofera heterantha, I. gerardiana*)

Arbuste. H : 2,5 m. Fleurs rose fuchsia en grappes, de juillet à septembre. Feuillage d'acacia. Très adapté aux terrains pauvres et aux été secs. Résiste au froid (-12°C). Planter au soleil, à l'abri des vents froids.
Plantation : printemps ou automne.



Jasmin d'hiver (*Jasminum nudiflorum*)

Arbuste grimpant pouvant se conduire en couvre-sol. H : 1-2 m. Floraison jaune vif, de janvier à mars. Résiste au manque d'eau et au froid (<-15°C). Se plait au soleil ou mi-ombre. Non mellifère (hors saison).
Plantation : automne.



Jasmin étoilé, faux jasmin (*Trachelospermum jasminoides*)

Arbuste grimpant. Résiste au froid (-15°C) et à la sécheresse (se passe d'arrosage une fois installé). Fleurit tout l'été (juin-août). Parfum puissant évoquant celui du vrai jasmin. Plante mellifère. Tout type de sol, bien drainé. Convient au soleil, ombre, mi-ombre. Les lianes peuvent atteindre 6 m. Mellifère.

Plantation : de février à mai ou en septembre.



Jasmin officinal, vrai jasmin (*Jasminum officinalis*)

Arbuste grimpant jusqu'à 5 m. Floraison blanche au parfum puissant de juillet à septembre. Résiste au manque d'eau et au froid (<-15°C). Exposition au soleil. Mellifère.

Plantation : mars.



Laurier d'Alexandrie, fragon à grappes (*Danae racemosa*)

Arbuste. Joli buisson aux feuillage luisant, persistant, non piquant. Développement lent jusqu'à 1 m X 1 m. Bonne alternative au buis. Floraison discrète, jaune vert, en juin-juillet, suivi de baies rouges (toxiques). Rustique (-20°C). Ombre ou mi-ombre (éviter le plein soleil). Préfère sol fertile, frais, légèrement acide (ajouter terre de bruyère à la plantation), mais il s'accommode des périodes de sécheresse et des sols pauvres. Convient en pot.

Plantation : printemps ou automne.



Lilas des Indes (*Lagestroemia indica*), variétés naines

Arbuste. Très belles grappes de fleurs dans la gamme de rose, fuchsia ou rouge. Floraison juin à octobre. H : environ 1 m. Convient pour grand pot.


Plantation : sous forme de pied, avril ou mai. Vérifier que le pied ne manque pas d'eau en juillet-août.



Luzerne arborescente, luzerne en arbre, medicago (*Medicago arborea*)

Arbuste. Floraison abondante, parfumée, durable (de la fin de l'hiver à juin). Jaune vif. Feuillage dense et persistant. Les gousses donnent de nombreuses graines, d'où des rejets qu'il vaut mieux arracher une fois par an, car sinon on peut être envahi (ils se repiquent très bien ailleurs). Supporte le vent, la sécheresse, les sols pauvres, mêmes calcaires et caillouteux. Craint les sols lourds et très fertiles. Rustique jusqu'à -5°C. H. 1-1,50 m environ. Très mellifère.

Plantation : sous forme de plant, de préférence au printemps, après les gelées. Arroser la première année.



Mahonia, faux houx, raisin d'Orégon (*Mahonia aquifolium*)


Arbuste. Floraison février-mars, suivie de baies bleutées. Feuillage persistant. Convient à toutes les expositions et tous les types de sols, mêmes pauvres, calcaires. Se passe totalement d'arrosage. Convient à l'ombre des arbres. H 1 m X 1 m en 10 ans (croissance lente). Mellifère.

Plantation : toute l'année, de préférence entre octobre et avril.



Mauve en arbre, mauve arbustive, mauve du Cap (*Anisodontea spp.*)

Arbuste (ou grande vivace persistante). Plante extrêmement florifère, aux fleurs de mauve (ou althéa), de couleur mauve ou rose. L'espèce *Anisodontea capensis*, variété 'El Rayo' fleurit durant 8 mois, voire 10 mois (fleurs roses). Croissance rapide, mais dépasse rarement 2 m. Ressemble à une lavatère, mais avec un port plus compact, plus ramifié. Convient à tous les types de sols. Arroser la première année, puis résiste à la sécheresse. Rustique jusqu'à -10°C. Très mellifère.
Plantation : toute l'année, hors périodes de gel ou canicule.



Millepertuis de Moser (*Hypericum moserianum*)

Arbrisseau couvre-sol. Fleurs jaunes de 8 cm formant un tapis spectaculaire de juin à septembre voire octobre. H env. 50 cm. Convient à mi-ombre. Éviter une situation en plein soleil et le manque d'eau pour les jeunes plants.
Plantation : mars-avril ou sept.



Myrte commun (*Myrtus communis*)

Arbrisseau pouvant dépasser 1m. Floraison blanche, de juillet à septembre. Jolies fleurs aux longues étamines. Résiste à la sécheresse et au froid (-9°C). Fleurit davantage au soleil, mais convient aussi à mi-ombre sèche. Convient en sol caillouteux, pauvre. Baies comestibles, feuillage aromatique. Mellifère.
Plantation : au printemps.



Nashi, poirier nashi, poirier asiatique, pomme-poire (*Pyrus pyrifolia*)

Arbuste. Hauteur maximale 5 m, envergure 2,50 m. Résiste au froid et à la sécheresse (mais si l'eau manque, les fruits sont moins tendres). Floraison blanche en avril. L'arbre n'est pas autofertile, il faut un poirier ou un autre nashi à proximité pour avoir des fruits. Il s'agit de poires rondes fines et croquantes (pompes-poires). Fleurs mellifères.

Plantation : octobre à février



Oranger du Mexique, choisya (*Choisya ternata*)

Arbuste. Peu exigeant, supporte toutes les expositions (soleil, ombre ou mi-ombre). Rustique jusqu'à -15°C. Supporte la sécheresse une fois installé. Sol léger, bien drainé, riche en humus (ajouter du terreau ou du compost à la plantation). Feuillage persistant. Floraison blanche parfumée au printemps, avec souvent remontée à l'automne. H 2,50 m, largeur à maturité 2,50 m (se taille très bien). Mellifère.
Plantation : au printemps ou à l'automne.



Photinia 'red robin', laurier à feuilles rouges (*Photinia X fraseri*)

Arbuste. Très décoratif toute l'année par ses fleurs (printemps) et ses feuilles rouge vif, luisantes, persistantes. Existe en cultivar dressé ou buissonnant. Un peu banal (il y en a déjà pas mal dans le village), mais apporte de la couleur en fond de massif (peut atteindre 3 m, selon variété). Peut être sujet aux attaques de champignons (rare), dans ce cas traiter à la bouillie bordelaise. Mellifère.
Plantation : sous forme de pied, plutôt en automne.



Plumbago du Cap (*Plumbago capensis*)

Arbuste grimpant. Exposition ensoleillée. Résiste à -5°C. Les tiges peuvent atteindre 2 mètres de long. Les fleurs blanches ou bleu violacé apparaissent de mai à novembre. L'arbuste doit être palissé pour grimper. Arrosage modéré. Feuillage semi-persistant.

Plantation : début du printemps ou de l'automne.



Potentille arbustive (*Potentilla spp.*)

Arbuste. Ressemble à un petit rosier à fleurs simples, sans épines. H env. 80 cm. Floraison de mai à octobre. Très résistante. Supporte très bien la sécheresse. Nombreux coloris (jaune pâle, jaune vif, rose tendre, blanc, orange, etc.). Très mellifère.

Plantation : sous forme de pied, toute l'année, hors gel ou sécheresse.



Poivrier du Sichuan (*Zanthoxylum simulans*)

Grand arbuste. H : 4 m. Floraison discrète en mai-juin. Convient au soleil ou à mi-ombre. Supporte (-18°C). Peut se passer d'arrosage en été, mais préfère un sol frais. Porte des baies rouges, puis noires, comestibles employées comme épice. Jeunes branches épineuses. Très beau feuillage en automne.


Plantation : février à juin.



Ragouminier, cerisier tomenteux, cerisier de Nankin (*Prunus tomentosa*)

Arbuste. H : 1,70 m. Floraison blanche en avril (typique des cerisiers). Baies rouges acaules poussant sur le bois, délicieuses. Supporte bien les sols secs. Résiste au froid (-27°C). Convient au soleil ou à mi-ombre. Joli port arbustif bien équilibré (parfait en haie). Feuillage jaune en automne. Culture facile, autofertile. Mellifère.

Plantation : printemps ou automne.



Rosiers couvre-sol Décorosiers Noack (*Rosa x hybrida*)

Rosiers couvre-sol, très remontants (floraison presque continue de juin au gelées), insensibles aux maladies, peu d'entretien. Plusieurs coloris (Emera rose vif, Mareva rose pâle, Opalia blanc, Suneva jaune, etc.). Couvrent près de 1 m² en 2-3 ans. H environ 80 cm. Excellent investissement. Existents en grimpants.

Plantation : décembre à février en racines nues (meilleure période pour la reprise). Toute l'année, sauf plein été, si achat de plant en pot.

Rosiers paysagers remontants²



Plus hauts que les couvre-sol, les variétés suivantes sont aussi résistantes, florifères et remontantes que les Décorosiers.

Meilland (M) : gammes Friendly et Meillandécór, 'Bonica', 'Douceur Normande', 'La Sevillana', 'Yann Arthus Bertrand'.

Autres : 'Ballerina' (Bentall), 'Castor' (Barni), 'David Hockney' (M), 'Escimo' (Kordes), 'Knock-Out' (Radler), 'Larissa' (K), 'Mozart' (Lambert), 'Plaisanterie' (Lens), 'Red Ballerina' (Harkness), 'Rock'n Rose'

(Adam), 'Rush' (Lens), 'Sally Holmes' (Holmes), 'The Fairy' (Pemberton).

² Les rosiers à fleurs simples ou semi-doubles sont parfois mellifères. Opalia et Emera, plantés à SR, ne me sont pas. Mais les rosieristes ont créé de nouvelles variétés très mellifères, principalement des paysagers. Par exemple, gamme 'Friendly' (Meilland), gamme 'Nectar Garden' (Kordes).

Rosiers arbustifs à grandes fleurs



Sélection de rosiers spectaculaires mais néanmoins remontants et résistants aux maladies. De haute taille, ils sont parfaits pour les fonds ou centres de parterres. 'Château de Cheverny' (Delbard), Cornelia (Pemberton), 'Jacqueline Dupré' (Harkness), 'Kew Garden' (A), 'Michelangelo' (M), Grüss an Treplitz' (Geschwind), 'La Rose de Molinard' (Delbard), Line Renaud' (M), Nahema (D), 'Mrs John Laing' (Bennett), Penelope' (Pemberton), 'Queen Elisabeth' (Lammerts), 'Salet' (Lacharme), 'Stanwell Perpetual' (Lee), 'The MacCartney Rose' (M), 'Velasquez' (M), 'Vittel' (Kordes), Westerland' (K), 'XXL' (K).



Sénéçon en arbre, brachyglotte (*Senecio greyi*, *Brachyglottis greyi*)

Arbuste. H : 1,50 m. Floraison jaune, de juin à septembre. Bel arbuste se couvrant de "marguerites" jaune d'or. Beau feuillage gris, velouté, persistant. Résiste à la sécheresse et au froid (-9°C). Planter au soleil, au printemps ou en automne. Mellifère. Attention, ne pas confondre avec *Baccharis halimifolia*, aussi appelé « séneçon en arbre), qui est une plante invasive dangereuse pour l'écosystème local.

Plantation : automne.



Spirée d'été (*Spirea japonica 'crispa'*, *Spirea X billardi*)

Arbuste. Floraison spectaculaire de jolies grappes ou corymbes rose bonbon, de la fin du printemps au début d'été. Hauteur > 1 m. Tous types de sols sauf très calcaires. Supporte gel et sécheresse. Mellifère.

Plantation : presque toute l'année si vendu en conteneur.



Vitex, gattilier, poivre des moines (*Vitex agnus-crispus*)

Arbuste. Ressemble à un petit buddleia (arbre à papillons). Grappes de fleurs violettes de juillet à septembre. Parfum léger. Baies comestibles. H jusqu'à 3 m. Convient à terre pauvre, calcaire, voire caillouteuse et sèche. Culture très facile, arbuste très résistant, bien que peu répandu. Peut être cultivé en jardinière. Mellifère.

Plantation : mars ou octobre.

Quelques arbustes plus communs en vrac

Althéa : utiles pour leur floraison un peu tardive (aout-sept). Nombreuses couleurs. Les variétés à fleurs doubles sont particulièrement jolies, même si le port est un peu raide.

Buddleia (arbre à papillon) : réussit très bien à Saint-Robert. Varier les tailles (il existe des variétés naines), les couleurs. Veiller à ne pas le laisser se ressemer dans les murs, les escaliers.

Laurier rose : parfait à Saint-Robert. Il existe divers coloris (blanc, saumon, rose clair, fuchsia, pourpre). Il est recommandé de pailler le pied, si les températures descendent sous -5°C.

Autres arbustes à floraison printanière ou estivale : **abélia** (blanc, rose), céanothe (bleu, parme, blanc...), **cotonéaster**, ciste (blanc, rose, fuchsia), **escallonia** (blanc, rose, rouge), forsythia (jaune), lilas (blanc, parme, violet), myrte (blanc), seringat (blanc), **spirée** (blanc, rose), tamaris³ (blanc, rose), viorne boule de neige (blanc, à mi-ombre), weigelia (blanc, rose, rouge). Ils

³ Particulièrement adapté aux sols très secs, voire pauvres.

garnissent bien les massifs et apportent de la couleur grâce à leurs fleurs. La plupart sont mellifères. Attention, la luzerne arborescente tend à se ressemer.

Les deutzias conviennent assez mal, car ils ont besoin d'un arrosage fréquent en cas de sécheresse. Les pittosporums et hydrangeas chers à Stéphane Mary ont besoin d'un arrosage copieux les deux premières années. Ensuite, ils supportent assez bien une sécheresse passagère, mais doivent être arrosés régulièrement si elle se prolonge.

Fleurs pour garnir le pied des murs (entre autres)

Plantes vivaces ou persistant par semis spontané : ancolie, balsamine de l'Himalaya⁴, belle de nuit, campanule, centranthe (fausse valériane), coquelourde, cymbalaire des murs ou ruine de Rome (se repique, mais doit être généreusement praliné), marguerite, mauve et guimauve, nigelle de Damas, pâquerette, pavots de Californie, rose trémière.

Plantes annuelles (à ressemer) : cosmos, lavatère annuelle, mufler (gueule de loup), pied d'alouette (Delphinium).

Voir le document : « graines pour Saint-Robert »

⁴ C'est la plante dont les petites gousses « exposent » au toucher.

Quelques plantes à massif pour les potées Non rustiques, mais peu gourmandes en eau



Cahier des charges : arrosage modéré, et seulement en cas de sécheresse prolongée. Elles sont vendues comme annuelles, mais la plupart peuvent passer l'hiver à l'abri et être réemployées l'année suivante (notamment bégonias, dipladénias, géraniums et pélargoniums, kalanchoés, plectranthus). Certaines grandissent et embellissent d'année en année, d'autres tendent plutôt à dégénérer.

Angelonia : très jolie annuelle tolérante à la sécheresse et à la canicule. Ressemble au muflier.
Bégonia : excellente résistance à la sécheresse et au manque d'eau, notamment variétés 'dragon'. Peut être rentré en hiver.

Bidens : port tapissant. Convient en pot ou rocaille.

Dipladénia : supporte canicule et sécheresse. Fleurit davantage si arrosé. Peut être rentré en hiver.

Géranium et pélargonium : classiques, mais pas inutiles !

Kalanchoé : mignon

Lantana

Marguerite du Cap

Pervenche de Madagascar : ressemble à une impatiens, mais frugale en eau. Nombreux coloris. En vente tardivement (juin, juillet).

Plectranthus (gros thym) : se conserve très bien l'hiver, y compris dans la maison où il est très décoratif.

Pentas : arroser régulièrement après la plantation, puis résiste bien à la sécheresse.

Pourpier d'ornement, pourpier annuel à grandes fleurs : excellente tolérance à la sécheresse.

Sanvitalie (*Sanvitalia procubens*) : rampante aux petites « marguerites » jaunes, ressemblant un peu au bidens. Se développe sans arrosage en pleine terre, mais gèle à 0°.

Sauge écarlate annuelle (*Salvia splendens*) : ne s'arrose qu'en période de sécheresse. Gèle à 0°C. Peut être conservé l'hiver à l'abri, mais sans garantie de survie.

Quelques vivaces pouvant être cultivées en pot et résistant aux étés secs et chauds

Sauf indication, ces plantes peuvent passer l'hiver dehors à Saint-Robert.

Sauf indication, elles sont à placer au soleil.

Agapanthe

Agave rustique (voir précédemment)

Alchémille

Aloès arbustif (grand pot)

Alstroemère

Bulbine (*Bulbilla frutescens*) : mettre à l'abri dès que les températures descendent sous 0°C

Aralia (*Fastia japonica*) : mi-ombre, plante d'intérieur non gélive

Azalée du Japon : supporte jusqu'à -5°C. Terre de bruyère.

Canna

Carex : mi-ombre

Cyprès de Monterey goldcrest 'Wilma'

Delosperma

Fétuque épi bleu

Fougère persistante (*Polystichum polyblepharum*) : ombre, mi-ombre

Fusain du Japon

Gaura

Grevillea

Herbe du Japon

Heuchère (toutes), placer à mi-ombre

Hosta (mais placer à l'ombre)

Joubarbe (toutes)

Kumquat

Lierre d'ornement

Laiche du Japon

Myrte

Oreille d'âne (*Aspidistra eliator*) : placer à l'ombre

Pennisetum

Phormium (lin de Nouvelle-Zélande)

Sauge de Graham

Sauge des bois

Sédum (tous)

Thym

Yucca demestiana (non piquant)

Arbustes nains : pour de nombreux arbustes, il existe des cultivars adaptés à la culture en pot (petits, nains, retombants, type bonzaï) : cotonéaster, rosier,

Quelques excellents couvre-sol contre mauvaises herbes

Achillée tapissante (*A. crithmifolia*) : soleil, mi-ombre, terrain sec, supporte le piétinement
Alchémille (*Alchemilla spp.*) : soleil, mi-ombre, sol frais, légèrement humide
Alysse corbeille d'or ou d'argent (*Alyssum lobularia*) : soleil, terrain sec, rocaille, muraille
Anémone hépatique (*Hepatica nobilis*) : mi-ombre sèche
Asaret , cabaret (*Asarum europaeum*) : ombre, mi-ombre, sol acide (terre de bruyère)
Aspérule odorante (*Galium odoratum*) : sous-bois, mi-ombre, sol frais, légèrement humide
Aster prostré (*Aster ericoides f. prostratus*) : soleil, tous types de sols
Bergénia, plante du savetier (*Bergenia purpurascens*) : soleil, mi-ombre, ombre, tous terrains
Bruyère (*Erica spp.*) : ombre, mi-ombre, soleil non brûlant, sol acide (terre de bruyère)
Myosotis du Caucase (*Brunnera macrophylla*) : mi-ombre, sol frais
Bugle rampant (*Ajuga reptans*) : soleil, mi-ombre, sol frais
Campanule des Carpathes (*Campanula carpatica*) : soleil, mi-ombre, sol sec ou frais
Céraiste (*Cerastium tomentosum*) : soleil, terrain sec, rocaille, muraille
Corbeille d'argent, thlaspi (*Iberis sempervirens*) : soleil, mi-ombre, sol sec ou frais, bien drainé
Cyclamen de Naples (*Cyclamen hederifolium*) : mi-ombre, ombre, sol sec ou frais
Delosperma, pourpier d'ornement vivace (*Delosperma ficoïdes*) : soleil, rocaille, muraille
Dentelaire (*Ceratostigma griffithii*) : soleil, sol sec ou sol frais
Épiaire de Byzance (*Stachys byzantina*) : soleil, sol sec (on peut couper les fleurs pour ne garder que le feuillage, tapissant et persistant)
Epimédium, plante des elfes (*Epimedium grandiflorum*) : soleil, mi-ombre, ombre, sol frais
Etoile bleue tapissante (*Isotoma fluviatis*) : soleil, mi-ombre, sol frais
Euphorbe couvre-sol (*E. amydaloides*) : soleil, mi-ombre, sol sec ou frais
Falkia rampante, petite oreille (*F. repens*) : soleil, mi-ombre, sol sec ou frais.
Fraisier des bois (*Fragaria vasca*) : mi-ombre, ombre, sol frais
Fraisier stérile (*Waldsteinia ternata*) : toutes expositions, tous sols
Géranium à grosses racines (*G. macrorrhizum*) : soleil, mi-ombre, sol sec, argileux
Géraniums vivaces, notamment var. Rozanne, Patricia (*Geranium spp.*) : soleil, sol sec
Grémil diffus (*Lithodora diffusa*) : soleil, sol sec ou frais, plutôt acide
Houttuynia (*H. cordata*) : soleil, mi-ombre, sol frais, riche, humide
Laiche du Japon (*Carex morrowii*) : soleil, mi-ombre, ombre, sol frais (craint la sécheresse)
Lierre d'Algérie 'Bellecour' (*Hedera algeriensis*)⁵ : toutes expositions, tous sols.
Lippia gazon (*Lippia nodiflora, Phyla nodiflora*) : soleil ou mi-ombre, sol sec ou frais.
Liriope muscari (*Id*) : mi-ombre, ombre, sol frais (mais survit à la sécheresse)
Lysimachie numulaire, herbe aux écus (*Lysimachia nummularia*) : soleil, mi-ombre, sol humifère, argileux, lourd
Mauve couvre-sol (*Malvastrum lateritium*) : rustique à -12°, feuillage persistant convient soleil, mi-ombre sèche, même en sol pauvre.
Mauve-pavot (*Callirhoe involucrata*) : rustique. Convient plein soleil, sol très sec. Beaucoup de charme.
Millepertuis rampant à grandes fleurs (*Hypericum calycinum*) : toutes expositions, tous sols
Oxalis (*Oxalis spp.*) : soleil, sol frais, sol sec
Pachysandre (*Pachysandra terminalis*) : ombre humide, sol frais
Pervenche (*Vinca spp.*) : mi-ombre, sol frais (mais survit à la sécheresse)
Pétasite (*Petasites fragrans*) : soleil, mi-ombre, sol sec ou frais
Phlox mousse, phlox rampant (*Phlox subulata*) : soleil, sol pauvre
Saponaire de Montpellier (*Saponaria ocymoides*) : soleil, mi-ombre, sol sec ou frais

⁵ Excellent couvre-sol persistant, mais non envahissant.

Sedum (*Sedum spp.*) : soleil, sol sec, voire pauvre, caillouteux

Thym sauvage, serpolet (*Thymus serpyllum*) : soleil, sol sec

Violette odorante (*Viola odorata*) : mi-ombre, ombre, sol frais.

Vergerette de Karvinski, pâquerette des murailles (*Erigeron karvinskianus*) : soleil, mi-ombre, sol sec, pied des murs