

## LES PLANTES QUI SE PARTAGENT

Les plantes couvre-sol ou convenant au pied des murs sont marquées d'un astérisque

### Graines qu'il est possible de récolter pour des semis ultérieurs

Achillée millefeuille  
Amarante (queue de renard)  
Ancolie\*  
Balsamine de Balfour – la fleur dont on fait exploser les gousses !  
Belle de nuit (*Mirabilis jalapa*)\*  
Bleuet, centaurée  
Céraiste oreille de souris\*  
Calendula, souci des jardins  
Camomille matricaire  
Cinénaire maritime (*Senecio spp.*)  
Corbeille(s) d'argent (alysse blanc, ibéris, thlaspi)\*  
Corbeille d'or (alysse jaune)\*  
Coquelicot\*  
Coréopsis  
Coreopsis annuel ou vivace  
Coquelourde (lychnis)  
Cosmos  
Échium (vipérine)  
Giroflée des murailles, ravenelle\*  
Gypsophile  
Julienne de mahon, giroflée mauve  
Lavatère  
Lin décoratif  
Linaire  
Marguerite commune  
Marguerite du Cap  
Myosotis  
Nigelle de Damas, nigelle blanche  
Œillet de poète  
Œillet deltoïde  
Onagre (primevère du Cap)  
Pâquerette\*  
Pavot  
Pavot de Californie  
Pois de senteur  
Saponaire  
Silène rose  
Valériane des murs\*  
Violette et pensée\*

### Quelques conseils

*La collecte des graines se fait généralement en fin d'été et en automne.*

*Après la floraison, laisser au moins une partie des fleurs faner puis sécher sur pied.*

*Récolter par temps sec, de préférence en début d'après-midi. Les fruits, capsules, graines ou fleurs récoltés doivent être presque entièrement secs. Généralement les graines non mures sont vertes ou blanches, parfois tendres, tandis que les graines mures sont brunes, rouge foncé ou noires, et souvent très dures.*

*Pour récolter des fleurs emplies de semences (achillée, calendula, rose d'Inde, rudbeckia, souci, etc.), attendre qu'elles soient bien sèches. Couper des tiges florales d'environ 20 cm. Rassembler les tiges en bouquets et les pendre la tête en bas dans un endroit sec et ventilé. On peut envelopper les têtes fleuries d'un voile de papier absorbant (resserré au-dessus des graines par un lien pas trop serré), pour éviter que trop de graines ne tombent. Ajouter une feuille de sauge dans le sachet pour éloigner insectes et maladies. Attendre quelques jours, puis émietter les fleurs dans un récipient. Retirer autant que possible les pétales et mettre les graines en sachet (dans une enveloppe par exemple). Si quelques débris de fleur subsistent, ce n'est pas grave.*

*Pour récolter les fruits (capsules ou gousses d'ancolie, coquelourde, giroflée, lupin, nigelle, pavot, pensée, violette, etc.) : attendre qu'ils soient bien secs. Couper les extrémité des plantes ou directement les fruits. Au-dessus d'un récipient, les séparer de la tige, puis les émietter ou les ouvrir. Retirer autant que possible les enveloppes et mettre les graines en sachet (dans une enveloppe par exemple). Si quelques débris d'enveloppe subsistent, ce n'est pas grave. Incrire si possible le nom de la plante, sa couleur et sa hauteur.*

*Pour les amarantes, qui sont pleines de graines, il suffit de malaxer quelques grappes séchées au-dessus d'un récipient.*

*Astuce : pour bien conserver les graines (dans un endroit sec), on peut ajouter quelques feuilles séchées de sauge dans le sachet.*

### **Quelques rhizomes et racines de plantes vivaces qui se repiquent facilement**

Agapanthe

Alchémille

Anémone du Japon

Aromatiques (lavande, marjolaine, népéta, romarin, sauge, etc.)

Campanule des Carpates\*

Campanule vivace haute

Ceratostigma (dentelaire, plumbago rampant)\*

Delosperma (pourpier vivace)\*

Gaura

Géranium vivace\*

Iris\*

Joubarbe (artichaut des toits)\*

Plante du savetier, bergenia\*

Phlox mousse (rampant)\*

Phlox dressé (de Drummond, paniculé)

Sauges décoratives

Sédums (orpins)\*

Vergerette de Karvinski (érigéron, pâquerette des murailles)\*

- *Pour les espèces qui fleurissent en fin de printemps, été ou début d'automne, diviser et repiquer les souches au début du printemps suivant (fin avril, début mai) : agapanthe, anémone du Japon, campanule, ceratostigma, gaura, œillet, phlox dressé, sédum*
- *Pour les espèces qui fleurissent au début du printemps, diviser et repiquer les souches au début du mois de septembre : aromatiques, iris, pervenche, primevère, pensée et violette.*
- *Pour les espèces à longue floraison, les deux périodes (avril-mai, septembre) conviennent : bergénia, campanule, géranium vivace, phlox rampant, vergerette de Karvinski.*

### **Bulbes, tubercules à partager**

Ail décoratif

Crocsmia

Dahlia

Freesia

Hémérocalle

Iris de Hollande

Jonquille, narcisse

Muscari\*

Oxalis (« trèfle à 4 feuilles »)\*

Topinambour (soleil)

Tulipe

Etc.

*Déterrer les bulbes ou les tubercules 6 semaines après la floraison. Les placer dans un sac en papier (ou en plastique si vous les déposez rapidement à la mairie). Ils seront ensuite repiqués de préférence en automne.*

*Tous nous intéressent, mais si possible préciser la plante sur le sac, avec éventuellement sa hauteur.*

### **Rejets d'arbustes ou d'arbrisseaux**

Althéa

Buddleia

Fuchsia

Lilas

Mahonia

Etc.

*À déterrer à partir d'octobre et planter aussitôt.*

## **Plantes qu'il est facile de bouturer**

Armoise  
Bégonia  
Buddleia (arbre à papillons)  
Coléus, plectranthus (gros thym)  
Forsythia  
Fuchsia  
Gaura  
Géranium, pélargonium  
Giroflée  
Heuchère  
Hortensia, hydrangea  
Laurier rose  
Lierre d'ornement  
Romarin  
Rosiers botaniques, rosiers à fleurs simples, rosiers pompons  
Santoline  
Sauges  
Sedums  
Stachys (oreille d'ours)  
Sureau  
Etc.