

PLANTES VIVACES ET ARBUSTES D'ORNEMENT ADAPTÉS AU SOL ET AU CLIMAT DE SAINT-ROBERT

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|------------------------------|--|----------------|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|--|
| <i>Acca sellowiana</i> | Feijoa, goyavier du Brésil | Grand arbuste | 3-4 m | Rose foncé et blanc | Mai-juin | Oui | <-10°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Feuillage persistant. Floraison spectaculaire. Fruits comestibles. |
| <i>Antirrhinum majus</i> | Muflier, gueule de loup | Vivace | 20-60 cm | Coloris variés | Juin-Octobre | Oui | <-7°C | Soleil | Mai à juillet | Oui | Semis possible en pleine terre en avril-mai. |
| <i>Agapanthus umbellatus</i> | Agapanthe à ombelles | Vivace | ≤ 1 m | Blanc, lavande | Juillet-octobre | Oui | <-5°C | Soleil | Toute l'année | Oui | Longue à s'installer |
| <i>Agastache foeniculum</i> | Agastache (var. 'blue fortune'), hysope anisée | Vivace | 80 cm | Violet | Juin-Septembre | Oui | <-10°C | Soleil | Oct à mai | Oui | Aromatique. |
| <i>Alstroemeria spp.</i> | Alstroèmère, lis des Incas, lis perpétuel | Vivace | 40 à 90 cm | Grande variété | Mai-Octobre | Oui | <-5°C | Soleil | Printemps | Oui | Tuteurer ka première année. |
| <i>Amelanchier spp.</i> | Amélanchier | Arbuste | 3 m | Blanc | Avril-mai | Oui | <-25°C | Soleil ou mi-ombre | Printemps ou automne. | Non | Attire les pollinisateurs. Baies comestibles (gelées). |
| <i>Anisodontea spp.</i> | Mauve en arbre, mauve arbustive, mauve du Cap | Arbuste | 2 X 1,5 m | Rose indien | Avril-Novembre | Oui | <-10°C | Soleil Tolère mi-ombre | Toute l'année | Oui | Floraison pouvant durer de 8 à 10 mois |
| <i>Artemisia abrotatum</i> | Aurone, armoise citronnelle, arquebuse | Arbrisseau | 1 m | Jaune, fleurs discrètes. Feuillage déco persistant. | Juillet à octobre | Oui | <-25°C | Soleil Tolère mi-ombre | Printemps ou automne | Oui | Aromatique. Convient en sol caillouteux. Refuge d'insectes. |
| <i>Artemisia arborescens</i> | Armoise arborescente | Arbrisseau | 80 cm | Idem | Juillet à septembre | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Idem |

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|---|--|------------------|--------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------|--|
| <i>Berberis darwinii</i> | Épine-vinette de Darwin, vinettier de Darwin, berbérís | Arbuste | 2-3 m | Jaune | Printemps | Oui | <-15°C | Soleil, mi-ombre, ombre | Printemps ou automne | Oui | Feuillage épineux. Baies bmeutées décoratives. |
| <i>Buddleia spp.</i> | Buddleia, arbre à papillons | Arbuste | 1-4 m | Mauve, blanc, orange, etc. | Tout l'été | Oui | <-20°C | Soleil | Septembre à avril | Oui | Il existe des variétés moyennes ou naines. |
| <i>Callistemon laevi</i> , <i>Callistemon citrinus</i> | Callistémon, rince-bouteille | Arbuste | 1-3 m | Rouge, rose fuchsia ou blanc | Mai à septembre (avec pause en juillet) | Oui | <-10°C | Soleil | Printemps, automne | Oui | Feuillage aromatique |
| <i>Campsis spp.</i> | Bignone | Arbuste grimpant | | Orange | Mai-Septembre | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps, automne | Oui | Tailler pour limiter le développement |
| <i>Caryopteris spp.</i> | Caryopteris, barble bleue | Arbuste | 50 cm-1,50 m | Lavande, bleu | Aout à octobre | Oui | <-20°C | Soleil | Février | Oui | Floraison très décorative. Feuillage aromatique. |
| <i>Centranthus ruber</i> | Centranthe, fausse valériane, lilas d'Espagne | Vivace | ≤ 1 m | Rose foncé, pourpre, blanc (rare) | Juin-Juillet Septembre-Novembre | Oui | <-15°C | Soleil | Mars ou octobre | Oui | Semis spontané au pied des murs. |
| <i>Cerastium tomentosum</i> | Céraiste tomenteux, oreille de souris | Vivace | 30 cm | Blanc | Mai-juin | Oui | <-20°C | Soleil | Printemps | Oui | Feuillage bleuté décoratif du printemps à l'automne. Couvre murs, rocailles. |
| <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> | Dentelaire, plumbago rampant | Vivace | 30 cm | Bleu vif, lumineux | Aout-septembre | Oui | <-18°C | Soleil | Printemps ou automne | ? | Couvre-sol |
| <i>Cineraria maritima</i> | Cinénaire maritime, séneçon maritime | Vivace | 70 cm | Jaune | Mai-juillet | Oui | <-12°C | Soleil | Mai-juin | Oui | Feuillage bleuté décoratif toute l'année. |

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|--|--|--------------------|----------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| <i>Coreopsis spp.</i> | Coréopsis | Vivace | 40-70 cm | Grande variété, tons chauds | Juin-Octobre | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Fleurs ressemblant à des cosmos. |
| <i>Dianthus spp.</i> | Œillet(s) | Vivace | 20-70 cm | Rose, parme, blanc, etc. | Mai-juillet, puis sept-oct | Oui | <-20°C | Soleil | Printemps, automne | Oui | Nombreuses espèces et variétés : œillet anglais, mignardise, de poète, etc. |
| <i>Delosperma cooperi</i> | Delosperma, pourpier vivace de Cooper | Vivace | 20 cm | Rose, fuchsia et autres coloris | Printemps et été | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Couvre-sol |
| <i>Choisya ternata</i> | Oranger du Mexique, choisya | Arbuste | 2,5 m | Blanc | Printemps, puis remontées jusqu'en septembre | Oui | <-15°C | Soleil, mi-ombre, ombre | Printemps, automne | Oui | Planter en sol riche. Floraison parfumée. Les variétés panachées sont plus petites. |
| <i>Echinacea spp.</i> | Echinacée, rudbeckia | Vivace | 1 m | Rose foncé et autres coloris | Juillet-octobre | Oui | <-5°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Cœur en cône |
| <i>Elaeagnus ebbingei, E. pungens, E. multiflora</i> | Eleagnus persistant, chafef, goumi du Japon | Arbuste couvre-sol | 2 m | Blanc | Automne | Oui | <-12°C | Soleil ou mi-ombre | Toute l'année, mieux en automne | Oui | Baies comestibles. Très peu d'entretien. |
| <i>Erigeron spp.</i> | Vergerette érigeron, pâquerette des murailles, érigeron de Karvinski | Vivace | 20 cm | Rose pâle, blanc | Juin à octobre | Oui | <-10°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Idéale pour rocailles, pieds des murs |
| <i>Erodium manescavii</i> | Érodium de Manescau, bec de grue, bec de héron | Vivace | 40 cm | Rose-violet, parme | Mai-Septembre | Oui | <-10°C | Soleil | Printemps ou automne | ? | Ressemble à un géranium vivace |

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| <i>Erysimum linifolium</i> | Giroflée arbustive | Vivace arbustive | 50-70 cm | Safran, orangé, cuivré | Mars, juin, puis fin d'été | Oui | <-20°C | Soleil | Fin de printemps, début d'automne | Oui | Remonte si on coupe les fleurs fanées. |
| <i>Euphorbia characias</i> | Euphorbe des garrigues, euphorbe arbustive | Vivace arbustive | env. 1 m | Jaune verdâtre Blanc pour version panachée | Juin-août | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps ou automne | Non | Feuillage bleuté décoratif toute l'année. |
| <i>Fuchsia spp</i> | Fuchsia arbustif | Arbuste | 1-2 m | Rose foncé, panaché, etc. | Mai-novembre | Oui | <-10°C | Mi-ombre | Printemps, après gelées | Oui | Éviter le soleil torride |
| <i>Gaillardia spp.</i> | Gaillarde | Vivace | 35 à 70 cm | Nombreux coloris chauds, souvent panachés | Juin-juillet à septembre | Oui | <-5°C | Soleil | Printemps | Oui | Jolies touffes de "marguerites" |
| <i>Gaura lindheimeri</i> | Gaura (de Lindheimer) | Vivace | 60 cm à 1 m | Blanc, rose ou pourpre | Juillet-octobre | Oui | <-20°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Convient sol pauvre, caillouteux |
| <i>Gazania rigens</i> | Gazania | Vivace | 30 cm | Nombreux coloris chauds | Mai-Octobre | Oui | <-5°C | Soleil | Printemps | Oui | "Marguerites" basses |
| <i>Geranium spp.</i> | Géranium vivace | Vivace | 45 cm | Bleuté, rose, parme | Mai-Octobre | Oui | <-5°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Très peu exigeant. Bon couvre-sol. |
| <i>Grevillea juniperina</i> | Grevillea à feuilles de genévrier | Grand arbuste | 2 m | Rose vif | Décembre à juin | Oui | <-8°C | Soleil | Mars à mai | Oui | Feuillage persistant, légèrement piquant. Mettre du terreau au pied. |
| <i>Hebe spp.</i> | Hébé, véronique arbustive | Arbuste | 50 cm-1,50 m | mauve, bleuté, rose ou blanc | mai à octobre | Oui | <-5°C | Soleil ou mi-ombre | Printemps, automne | ? | Beau feuillage persistant. |

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| <i>Helianthemum nummularium</i> | Hélianthème | Vivace | 20-25 cm | Rose très pâle | Avril-mai à aout-septembre | Oui | <-20°C | Soleil | Toute l'année | Oui | Ressemble à une ciste rampante |
| <i>Hemerocallis spp.</i> | Hémérocalle, lis d'un jour | Vivace | 40-90 cm | Orange, rose, jaune et autres coloris | Juin à aout ou juillet à septembre | Oui | <-15°C | Soleil | De septembre à mai. | Oui | Les fleurs se succèdent jour après jour |
| <i>Heuchera sanguinea</i> | Heuchère, désespoir du peintre, saxifrage des ombrages | Vivace | 30-60 m | Rose, rouge | Juin à aout | Oui | <-15°C | Soleil, mi-ombre, ombre | Toute l'année | Oui | Feuillage décoratif persistant |
| <i>Hibiscus syriacus</i> | Althéa | Arbuste | 2-3 m | Rose, mauve, blanc, bleuté, etc. | Juillet-octobre | Oui | <-20°C | Soleil | Toute l'année, de préférence en hiver | Oui | Les variétés blanches sont gracieuses. |
| <i>Hypericum moserianum</i> | Millepertuis de Moser | Arbuste couvre-sol | 50 cm | Jaune | Juin-Septembre | Oui | <-15°C | Mi-ombre | Mars-avril ou sept | ? | Éviter le plein soleil. |
| <i>Jasminum nudiflorum</i> | Jasmin d'hiver | Arbuste grimpant | 1-2 m | Jaune | Janvier à mars | Oui | <-15°C | Soleil ou mi-ombre | Automne | Non | Peut se conduire en couvre-sol |
| <i>Jasminum officinalis</i> | Jasmin officinal, vrai jasmin | Arbuste grimpant | 5 m | Blanc | Juillet à septembre | Oui | <-15°C | Soleil | Mars | Oui | Parfum puissant. |
| <i>Kniphofia uvaria</i> | Tison de Satan, tritome, faux aloès | Vivace | 1 m et plus | Orange et jaune vifs | juin à septembre | Oui | <-10°C | Soleil | Printemps, automne (mieux). | Oui | Aspect exotique, éviter dans secteur médiéval. |
| <i>Lavatera X hybrida</i> | Lavatière arbustive | Vivace | 1,50-2 m | Rose mauve | Du printemps à l'automne | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Floraison de 8 à 10 mois |
| <i>Lagerstroemia indica</i> | Lilas des Indes, lagerstromia | Arbuste | 1-5 m | Rose violacé, fuchsia ou rouge | Juillet à octobre | Oui | <-12°C | Soleil | Avril-mai | Oui | Longue floraison, surtout fin d'été. Il existe des variétés naines (1-2 m) |

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|---|--|----------------|------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------|--|
| <i>Liriope muscari</i> | Liriope muscari | Vivace | 30 cm | Lavande | Aout-octobre | Oui | <-25°C | Mi-ombre | Mars ou octobre | Non | Feuillage décoratif persistant. Parfait pour mi-ombre sèche. |
| <i>Mahonia aquifolium</i> | Mahonia, faux houx, raisin d'Orégon | Arbuste | 1 m | Jaune | Mars à mai | Oui | <-15°C | Ombre ou mi-ombre | Entre octobre et avril | Oui | Fleurs parfumées. Baies bleues décoratives. |
| <i>Medicago arborea</i> | Luzerne arborescente, luzerne en arbre, medicago | Arbuste | 1 m-1,50 m | Jaune | Mars à uin | Oui | <-5°C | Soleil | Printemps | Oui | Se ressème aisément. Très parfumé. |
| <i>Myrtus communis</i> | Myrte commun | Arbrisseau | 1 m | Blanc | Juillet à septembre | Oui | <-9°C | Soleil ou mi-ombre | Printemps | Oui | Baies aromatiques. |
| <i>Monarda spp.</i> | Monarde | Vivace | > 1m | Rouge | Juin-septembre | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps | Oui | Grande aromatique. |
| <i>Nerium oleander</i> | Laurier-rose | Arbuste | 2-3 m | Rouge, rose, blanc, saumon | Juin-octobre | Oui | <-2°C | Soleil | Printemps ou été | Oui | Protéger le pied en hiver. Arroser l'année de plantation. |
| <i>Othonna cheirifolia</i> | Othonne à feuille de giroflée | Vivace | 20-30 cm | Jaune d'or | Avril-juillet voire symptôme. | Oui | <12°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Bon couvre-sol |
| <i>Oxalis articulata, Oxalis deppei</i> | Oxalis, faux trèfle à 4 feuilles | Vivace | 20-30 cm | Rose, rouge | Printemps, puis remontées jusqu'en septembre | Oui | <-10°C | Soleil | Printemps | Oui | Parfaites en bordures |
| <i>Petasites fragrans</i> | Pétasite odorant, héliotrope d'hiver | Vivace | 30-40 cm | Parme et blanc | Hiver (dec-mars) | Oui | <-25°C | Mi-ombre | Mars, ou automne | Oui | Excellent couvre-sol. Floraison hivernale discrète et parfumée. |
| <i>Phlomis fruticosa</i> | Phlomis, « sauge » de Jérusalem | Vivace | > 1m | Jaune, parme (plus rare) | Mai-juillet | Oui | <-20°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Au plan botanique, ce n'est pas une sauge. Feuillage décoratif persistant. |

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|--|---|------------------|------------|---|--|-------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-----------|---|
| <i>Phlox paniculata</i> , <i>P. maculata</i> | Phlox pérenne | Vivace | 80 cm | Coloris variés | Juillet-août, voire jusqu'à octobre. | Oui | <-15°C | Soleil ou mi-ombre | Printemps ou automne | Oui | Plante facile |
| <i>Phlox subulata</i> , <i>P. nana</i> | Phlox rampant, phlox mousse | Vivace | 20 cm | Blanc, mauve, rose | Printemps, avec remontées éparées | Oui | <-20°C | Soleil | Printemps | Oui | Plante facile |
| <i>Photinia X fraseri</i> | Photinia 'red robin', laurier à feuilles rouges | Arbuste | 2-3 m | Blanc rosé | Printemps | Oui | <-10°C | Soleil ou mi-ombre | Automne | Oui | Feuillage rouge au sommet, décoratif |
| <i>Plumbago capensis</i> | Plumbago du Cap | Arbuste grimpant | 2-3 m | Blanc ou lavande | Mai à novembre | Oui | <-5°C | Soleil | Début de printemps ou d'automne | Non | Protéger le pied en hiver. |
| <i>Potentilla spp.</i> | Potentille arbustive | Arbuste | 60-80 cm | Couleurs tendres, variées | Mai | Oui | <-25°C | Soleil | Toute l'année | Oui | Ressemble à une petite ciste. Longue floraison. |
| <i>Prunus tomentosa</i> | Ragouminier, cerisier de Nankin, cerisier tomenteux | Arbuste | 1,70 m | Blanc | Avril | Oui | <-20°C | Soleil ou mi-ombre | Printemps ou automne | Oui | Fruits comestibles délicieux |
| <i>Punica granatum</i> | Grenadier à fleurs | Grand arbuste | 3-4 m | Orange, panaché | Mai à Août, avec pic en juillet | Oui | <-12°C | Soleil | Printemps (mieux), automne | Oui | Floraison spectaculaire. |
| <i>Pyrus pyrifolia</i> | Nashi, poirier nashi, poirier du japon | Grand arbuste | 5 x 2,50 m | Blanc | Avril | Oui mais fruits moins tendres | <-20°C | Soleil ou mi-ombre | Oct à janvier | Oui | Fruit délicieux (pomme-poire). Non autofertile (planter 2 pieds). |
| <i>Salvia microphylla</i> | Sauge arbustive, sauge de Graham | Vivace | 80 cm | Rouge, fuchsia, violette, blanche, bicolore, etc. | Avril à mai, puis remonte jusqu'en automne | Oui | <-12°C | Soleil ou mi-ombre | Printemps ou automne | Oui | Incontournable dans les parterres et les grands bacs. Plante très facile. |

| Nom scientifique | Nom commun | Type de plante | Hauteur | Couleur des fleurs | Période de floraison | Résistance sécheresse | Rusticité | Exposition | Période de plantation | Mellifère | Remarque(s) |
|--|--|------------------|----------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| <i>Salvia nemorosa</i> | Sauge des bois | Vivace | 80 cm | Violet foncé, plus rarement rose ou blanc | Juillet à septembre | Oui | <-30°C | Soleil ou mi-ombre | Printemps | Oui | Convient en pot. |
| <i>Salvia perovskia</i> | Sauge de Sibérie, « lavande » d'Afghanistan | Vivace | 1,20 m | Bleu lavande | Juillet à septembre | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Plante spectaculaire, mais un peu fade. |
| <i>Salvia sclarea</i> | Sauge sclarée | Vivace | 1,20 m | Violet et blanc | Juin à septembre | Oui | <-15°C | Soleil | Printemps ou automne | Oui | Grande aromatique. |
| <i>Sedum spectabile, Sedum acre, Sedum spp.</i> | Orpin, sédum | Vivace | 30-80 cm | Rose, pourpre, jaune | Mai à octobre selon espèce | Oui | <-20°C et au-delà | mi-ombre, | Toute l'année, surtout automne | Oui | Plantes parfaites, toujours jolies, sans entretien, allant partout. |
| <i>Spirea japonica 'crispa', Spirea X billardi</i> | Spirée d'été | Arbuste | 1 m | Rose | Mai-juin | Oui | <-20°C | Soleil ou mi-ombre | Toute l'année | Oui | Arbuste gracieux. |
| <i>Stachys byzantina</i> | Stachys, épiaire, oreille d'ours, oreille de lapin | Vivace | 30-60 cm | Bleu lavande, mais peu d'intérêt, sinon pour les insectes | Juin- Octobre | Oui | <-20°C | Soleil | Du printemps à l'automne | Oui | Très beau feuillage bleu-gris velouté persistant. |
| <i>Trachelospermum jasminoides</i> | Jasmin étoilé, faux jasmin | Arbuste grimpant | 6 m | Blanc | Juin à aout. | Oui | <-15°C | Soleil | Février à mai ou en septembre | Oui | Très parfumé. |
| <i>Verbena bonariensis</i> | Verveine de Buenos-Aires | Vivace | 1,50 m | Violet | Mai à novembre | Oui | <-7°C | Soleil | Mars ou septembre | Oui | Apporte hauteur et légèreté |
| <i>Zoysia tenuifolia</i> | Zoysia, gazon des Mascareignes | Vivace | 10 cm | - | - | Oui | <-10°C | Soleil | Fin de printemps | Oui | Couvre-sol pouvant être piétiné |